



THE TRANSFORMABLE CRANES

Designed to Adapt. Built to Perform.



CATALOGO PRODOTTI

Miload is a brand of





MILOAD: La Nuova Generazione di Minigrù Compatte

Le minigrù MILOAD sono progettate per garantire massime prestazioni di sollevamento in ambienti ristretti e difficili da raggiungere. Progettate per cantieri edili, impianti industriali e operazioni di manutenzione, queste gru compatte combinano potenza, flessibilità e manovrabilità eccezionale. Una caratteristica fondamentale della gamma MILOAD è il sistema di contrappesi rimovibili, che consente di ridurre significativamente il peso della macchina durante il trasporto e la movimentazione. Ciò rende la gru più facile da spostare attraverso passaggi stretti, ascensori e aree ristrette. Il design pieghevole della colonna migliora ulteriormente l'accessibilità, consentendo alla gru di passare attraverso ingressi bassi e di operare all'interno di edifici dove le attrezzature di sollevamento tradizionali non possono arrivare. Grazie alla loro configurazione flessibile, le minigrù MILOAD sono anche una soluzione ideale per le società di noleggio attrezzature, garantendo alti tassi di utilizzo e un eccellente ritorno sull'investimento. Grazie al loro ingombro ridotto, alla configurazione regolabile e alla rapida installazione, le gru MILOAD sono particolarmente adatte per:

- **progetti di costruzione e ristrutturazione**
- **lavori di sollevamento sui tetti**
- **installazione di vetri e facciate**
- **installazione di lastre ceramiche**
- **Posizionamento e movimentazione di componenti industriali**
- **operazioni di manutenzione in spazi ristretti**



- Colonna fissa e funzionamento completamente manuale: pompa di sollevamento a singola azione e manopola di discesa
- Contrappesi ergonomici leggeri e rimovibili: solo 10 kg ciascuno
- Colonna pieghevole per facilitare il carico su furgoni e mezzi commerciali
- Larghezza di 780 mm, si adatta a porte e ingressi standard

- Eccellente manovrabilità in spazi ristretti grazie al timone con doppia ruota sterzante
- Configurazioni flessibili per diversi tipi di lavoro grazie alla disponibilità di diversi tipi di ruote
- Nessun assemblaggio e formazione specifica.



450 kg
con zavorre



220 kg
senza zavorre

COLONNA PIEGHEVOLE



OPTIONAL



Stabilizzatori



Pompa manuale a doppia azione



Ruote pneumatiche




Prolunga




Consultare la scheda tecnica del prodotto per ulteriori opzioni e dettagli sulla configurazione standard.

TABELLA DI CARICO CON BRACCIO STANDARD



DIMENSIONI PRINCIPALI



Consultare la scheda tecnica del prodotto per tabelle di carico e dimensioni dettagliate.



- Con braccio girevole - Completamente manuale - pompa di sollevamento a singola azione e manopola di discesa
- Contrappesi ergonomici leggeri e rimovibili - solo 10 kg ciascuno
- Colonna pieghevole per facilitare il carico su furgoni e mezzi commerciali
- Larghezza 780 mm, passa attraverso porte e ingressi standard

- Eccellente manovrabilità in spazi ristretti grazie al timone sterzante dotato di doppia ruota
- Configurazioni flessibili per diversi tipi di lavoro grazie alla disponibilità di diversi tipi di ruote
- Spedita completamente assemblata, utilizzo intuitivo




400 kg
con zavorre



200 kg
Senza zavorre

COLONNA PIEGHEVOLE



OPTIONAL



Prolunga



Pompa manuale a doppia azione



Livellatori a montaggio rapido




Ruote pneumatiche




Consultare la scheda tecnica per ulteriori opzioni e dettagli sulla configurazione standard.

TABELLA DI CARICO CON BRACCIO STANDARD



DIMENSIONI PRINCIPALI



Consultare la scheda tecnica del prodotto per tabelle di carico e dimensioni dettagliate.



- Con braccio girevole — Trazione manuale - **Movimenti del braccio elettrici tramite leve**
- Contrappesi ergonomici leggeri e rimovibili - solo 10 kg ciascuno
- Colonna pieghevole per facilitare il carico su furgoni o piccoli camion
- Larghezza 780 mm, passa attraverso porte e ingressi standard

- Eccellente manovrabilità in spazi ristretti grazie al sistema di sterzo a barra di comando di precisione
- Configurazioni flessibili per diversi tipi di lavoro grazie alla disponibilità di diversi tipi di ruote
- Spedita completamente assemblata, non richiede formazione



400 kg
con zavorre



200 kg
senza zavorre

COLONNA PIEGHEVOLE



OPTIONAL



Livellatori a montaggio rapido




Stabilizzatori idraulici




*Consultare la scheda tecnica del prodotto per ulteriori
opzioni e dettagli sulla configurazione standard.*

TABELLA DI CARICO CON BRACCIO STANDARD



DIMENSIONE PRINCIPALE



Consultare la scheda tecnica del prodotto per tabelle di carico e dimensioni dettagliate.

MILOAD

— Less strain. More gain. —

a brand of



www.move-italy.com

Via Lombardia 20 - 36015 Schio (VI) Italy
Ph: +39 0445 1810847
info@move-italy.com